

建設機械・産業機械適合表

愛知車両

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
クレーン	F302		80D26R×2
	F505		
スカイマスタ (高所作業車)	ASL4		130E41R
	RV091,120		130E41R
	SC081		80D26R×2
	SC122		130F51
	SH135		80D26R×2
	SH165		
	SP090		95D31R
	SP120,150,181		80D26R×2
	SP210,250,300		
	SR120		
	SR090,121,181		95D31R
SV060,091,120			
パワーショベル	B165		80D26R×2
	B300		
穴掘建柱車	D400ES	2t	80D26R×2
	D500ES,D704ES		
	D803ES	2.9t	

旭建機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
タイヤローラ	KP-15, KR-30		130F51×2
タンDEMローラ	KTR-6,8, HD-6,8		
マカダムローラ	KMR-8P,8Z,10P 10Z		

アマノ

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
スイーパ	1000V,1000SV		30A19R
	1220		40B19L
	1100,1100SE		(EB100×4)
除雪機	980E	9PS	30A19L
	IZ-Y11-16H2	16PS	55B24R
	IZ-Y11-17HD	17PS	
	IZ-Y11-22HD	22PS	
	IZ-Y8-10FS	10PS	30A19L
	IZ-Y88FS	8PS	
	SS865E		

石川島コーリング

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
エキスカレータ	1000	50t	155G51×2
	1405	60t	
	1495	100t	
	205LW	15t	130F51×2

()はシリーズ以外の商品です。

石川島コーリング

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
エキスカレータ	250	10t	130F51×2
	305	20t	
	330	30t	155G51×2
	605	40t	130F51×2
C-350	10t		

石川島播磨重工業

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー	
クローラクレーン	1000	50t	(210H52×2)	
	1495			
	1600	125t	155G51×2	
	CCH1500	150t		
	CCH1800	180t		
	CCH500	50t		
	CH400	40t		
	CH800	80t	130F51×2	
	K250	35t		
	K400A	37t		
	K400B	40t		
トラッククレーン	CTH1500	150t	155G51×2	
	CTR60	4.8t	120E41R	
	CTR80	7t	130F51×2	
	TH350	35t		
	TH800	80t	155G51×2	
パワーショベル	375A		130F51×2	
	HM075G		40B19R	
	IS-010A,014A		95D31R	
	IS-04A,07A		130F51×2	
	IS-085	10PS	80D26R	
	IS-10S		74PS	95D31R×2
	IS-110-2			155G51×2
	IS-12		93PS	95D31R×2
	IS-120			130F51×2
	IS-150		112PS	95D31R×2
	IS-190-2		18PS	95D31R
	IS-20S		123PS	130F51×2
	IS-220		18PS	95D31R
	IS-25S		23PS	
	IS-30S-2	183PS	(195G51×2)	
	IS-310	28PS	95D31R	
	IS-35S-2	36PS		
	IS-40S-2	45PS		
	IS-50S-2	50PS		80D26R×2
IS-70	62PS	95D31R		
ISL-05		130F51		
ISL-120	93PS	95D31R×2		

建設機械・産業機械適合表

イワフジ工業

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
ウインチ	YD-102	16PS	40B19L
	YD-22HS1	37PS	80D26R
	YD-40E	45PS	120E41R
	YD-50E	102PS	130F51
パワーショベル	CT-150	0.007m ³	95D31R
	CT-200	0.008m ³	120E41R
	CT-200S	0.009m ³	
	CT-300, 300S	0.012m ³	
	CT-360	0.014m ³	
	CT-360S	0.015m ³	
	CT-400	0.016m ³	
	CT100	0.005m ³	
ブルドーザ	CT-25AD,AL,BL	38PS	80D26R×2
	CT-35AD	63PS	130F51×2
	CT-75AD,AL,BL		
ラジキャリ	BCR-02	5PS	(12N18-3-1)
	BCR-04D	6.5PS	(34A19R)
	BCR-04SP		(12N18-3-1)
	BCR-08	9PS	30A19L
	BCR-08D		42B19R
運搬車	GC-815, 815CR		80D26R
集材機	Y-252E	67PS	95D31R×2
	Y-303ER		130F51×2
	Y-32E	98PS	(210H52×2)
	Y-354P	97PS	
	Y-402E	105PS	
	Y-52E	92PS	
	YR-253E		
林内作業車	T10	18PS	46B24R
	T20	27PS	120E41R
	T30	34.5PS	120E41R
	T30F		120E41R×2
	T50	73PS	120E41R×2

をくだ屋技研

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
リフト	PL-D1000-15	1t	130F51
	PL-D350-15	0.35t	120E41R
	PL-D500-15	0.5t	
	PL-D650-15	0.65t	
	PL-D800-15	0.8t	130F51
	PL-U350-15	0.35t	120E41R
	PL-U500-15	0.5t	
	PL-U650-15	0.65t	(EB145)
	PLR-U500-15	0.5t	
	PLR-U650-15	0.65t	120E41R
	PLW-D350-25	0.35t	
	PLW-D500-25	0.5t	

()はシリーズ以外の商品です。

をくだ屋技研

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
リフト	PLW-D650-25	0.65t	130F51
	PLWR-U500-25	0.5t	(EB145)
	PLWR-U650-25	0.65t	
	PPLS-D200-17	0.2t	120E41R
	PPLW-D200-27		

加藤製作所

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー	
アースドリル	20THD	144PS	(210H52×2)	
	30THC, 30THC-S	220PS		
クローラクレーン	NK-160C	16t	130F51×2	
トラッククレーン	NK-110H	11t	95D31R×2	
	NK-160B	16t		
	NK-200B	20t		
	NK-300	30t	(170F51×2)	
	NK-350	35t		
	NK-450,450B	45t	155G51×2	
	NK-65	6.5t		
	NK-65M	4.9t		
		NK-8A	8t	95D31R×2
	パワーショベル	HD-1100G		
HD-1200G				
HD-1220SE				
HD-1250V2				
HD-1500G				
HD-1800G				
HD-1880SE				
HD-1880V2				
HD-2500SE				
HD-250V2				
HD-400G,GS,SE				
HD-400V2				
HD-450G,SE				
HD-450V2				
HD-550G,SE				
HD-700G,SE,V2				
HD-750G				
HD-770SE-2				
HD-800V2				
HD-850G				
HD-880SE-2				
HD-900V2				

浦賀重工業

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
フィニッシャ	UAF-400		130F51×2

川崎重工業

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
ショベルローダ	KLD110Z2	388PS	(210H52×2)
	KLD50Z	68PS	80D26R×2
	KLD50Z2	85PS	
	KLD60Z	95PS	
	KLD65Z	105PS	120E41R×2
	KLD65Z2	110PS	
	KLD70Z	160PS	
	KLD80Z2		
	KLD85Z,Z2	215PS	155G51×2
	KLD88Z2	243PS	
KLD95Z2	292PS	(210H52×2)	
ホイールローダ	50Z-2		80D26R
	97Z-3		(210H52)
ロードローラ	K10	62PS	130F51×2
	KMRH12D	84PS	
	KR20Z	108PS	
	KV4-2		120E41R
	KVR4	27PS	130F51
エキスカベータ	JCB-1C	3.23t	130F51×2

カントー

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
けん引機	A-1-250W	0.75t	130F51
	A-1-400W	1.25t	
	A-2-250W	0.75t	
	A-2-400W	1.25t	
	B-1-250W	0.75t	
	B-1-400W	1.25t	
	B-2-250W	0.75t	
	B-2-400W	1.25t	

新キャタピラー三菱

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
パワーショベル	E140	0.55m ³	130F51×2
	E180,200B	0.7m ³	
	E240	0.9m ³	(160F51×2)
	E300	1.2m ³	
	E450	1.7m ³	
	E650	2.3m ³	(210H52×2)
	EL180,200B	0.7m ³	130F51×2
	EL-240	0.9m ³	(160F51×2)
	EL-300	1.2m ³	
	MS030	0.8m ³	75D23R
	MS035	0.1m ³	80D26R
	MS040	0.13m ³	

()はシリーズ以外の商品です。

クボタ

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
ウエルダ	F260S	4KVA	46B24L
	F2700,2702	250A	
キャリア	RC20	1.58t	46B24R
コンプレッサ	AWH15A,15B	15PS	95D31R
	PWH15C,15D		
トラクターショベル	KD-1		95D31R
	KD-15	0.02m ³	
ドーザ	KD-1D	1t	95D31R
パワーショベル	AW1700	0.07m ³	120E41R
	EX60	0.25m ³	80D26R
	EX90	0.3m ³	
	EX100	0.4m ³	
	EX100WD		120E41R
	EX120	0.45m ³	80D26R
	EX120M		120E41R
	EX150		80D26R
	EX200	0.7m ³	130F51
	EX220	0.9m ³	(170F51)
	EX270	1.0m ³	
	EX300	1.2m ³	(180G51)
	KB30	0.03m ³	(180G51)
	KH70	0.07m ³	(160F51×2)
	KH-1,1-D	0.01m ³	95D31R
	KH-10,10D		
	KH-14	0.014m ³	120E41R
	KH-18,18L	0.018m ³	
	KH8,8N	0.008m ³	95D31R
KH007	0.02m ³	40B19R	
KH012	0.035m ³		
KH014	0.04m ³	80D26R	
KH021	0.06m ³	95D31R	
KH024,026	0.065m ³	120E41R	
KH027	0.07m ³		
KH030	0.09m ³		
KH033	0.1m ³		
KH045	0.14m ³		
KX012	0.035m ³	40B19R	
KX014	0.04m ³	80D26R	
KX021	0.06m ³	95D31R	
KX024	0.07m ³		
KX026		120E41R	
KX027	0.08m ³		
KX030	0.09m ³		
KX033	0.1m ³		
KX040	0.13m ³		
KX045	0.14m ³		
RC-20			46B24R
	UH-M8,M10		95D31R
	UH-M18		120E41R
ホイールローダ	RA300	0.26m ³	120E41R

建機
産機

建設機械・産業機械適合表

クボタ

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
ホイールローダ	RA400	0.4m ³	120E41R
	RW-25		
ポンプ	KB30		130F51
発電機	ASK3100	10KVA	95D31R
	ASK31150	115KVA	155G51×2
	ASK3125	125KVA	155G51
	ASK3150	15KVA	
	ASK3250	25KVA	130F51×2
	ASK3350	35KVA	
	ASK3550	55KVA	95D31R
	ASK375	75KVA	
	ASK3750		

コマツ

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
クレーン	LW160	16t	(160F51×2)
	LW200	20t	
	LW250	25t	130F51×2
クローラドリル	BC100Z(S)-1		130F51×2
コンプレッサ	EC105V(S)-1	1.05m ³ /分	(160F51×2)
	EC105Z(S)-1	1.1m ³ /分	120E41R×2
	EC170Z(S)-1	1.7m ³ /分	(160F51×2)
	EC20ZS-1	0.2m ³ /分	80D26R
	EC210Z-1	2.1m ³ /分	(160F51×2)
	EC25Z(S)-1	2.5m ³ /分	80D26R
	EC260V-1	2.55m ³ /分	(210H52×2)
	EC260Z-1		155G51×2
	EC35Z(S)-1	0.37m ³ /分	120E41R
	EC35Z(S)-2		80D26R
	EC50Z(S)-3,5	0.5m ³ /分	46B24R×2
	EC75(S)-2	0.75m ³ /分	120E41R×2
	EC75Z(S)-3		80D26R
スタビライザ	GS360		(210H52×2)
ダンプトラック	HD1200	120t	(210H52×4)
	HD180-4	18t	(210H52×2)
	HD200-2	20t	155G51×2
	HD205-3		
	HD320-3	32t	(210H52×2)
	HD325-5		(180G51×2)
	HD460	46t	(210H52×4)
	HD465-2		(180G51×4)
	HD465-3		
	HD680-2	68t	(210H52×4)
	HD780	78t	(180G51)
HD785			
パワーショベル	PC02	0.001m ³	30A19R
	PC03		40B19L
	PC05	0.005m ³	46B24R

コマツ

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
パワーショベル	PC10	0.01m ³	95D31R
	PC1010	0.04m ³	95D31R×2
	PC1000		(180G51×2)
	PC120	0.045m ³	95D31R×2
	PC12UU		46B24R
	PC15		95D31R
	PC150,150アバ	0.055m ³	120E41R×2
	PC1500	0.9m ³	(210H52×2)
	PC1600		(180G51×2)
	PC20	0.012m ³	120E41R
		0.07m ³	95D31R
	PC200		120E41R×2
	PC220	0.09m ³	
	PC28UU		95D31R
	PC30	0.015m ³	120E41R
		0.09m ³	95D31R
	PC300	0.12m ³	155G51×2
	PC40	0.02m ³	120E41R
		0.13m ³	95D31R
	PC400	0.16m ³	155G51×2
	PC50UU		95D31R
	PC60	0.025m ³	80D26R×2
	PC650	0.25m ³	(210H52×2)
	PC80	0.032m ³	130F51
		0.32m ³	80D26R×2
	PF3,PF5		120E41R×2
			46B24R
	PW05		
	PW100	0.04m ³	130F51×2
	PW150	0.055m ³	
PW20		95D31R	
		120E41R×2	
PW200		95D31R	
PW30		95D31R	
PW60	0.025m ³	80D26R×2	
パワースプリッタ	BP500		120E41R×2
ブルドーザ	D10	210PS	80D26R×2
	D155	320PS	(180G51×2)
	D155S	350PS	(210H52×2)
	D20,21	390PS	80D26R×2
	D30,31	68PS	130F51×2
	D355	410PS	(180G51×2)
	D375	515PS	
	D40,41,45	93PS	130F51×2
	D455	670PS	(210H52×4)
	D475		(180G51×4)
	D50,53,57	124PS	155G51×2
	D60,65	160PS	(210H52×2)
	D66S	165PS	155G51×2
	D75S	206PS	(180G51×2)
	D80,85	220PS	
	D95S	250PS	

コマツ

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
ホイールローダ	505,507		95D31R×2
	510		130F51×2
	515,520,530		(160F51×2)
	540		155G51×2
	545,555		(210H52×2)
	560B		
	H400C		(210H52×4)
	SK04	0.017m ³	46B24R
	SK07	0.032m ³	95D31R
	WA100	0.12m ³	120E41R×2
	WA120		
	WA150	0.14m ³	
	WA180		
	WA20	0.026m ³	80D26R
	WA200	0.17m ³	(160F51×2)
	WA250		
	WA30	0.034m ³	80D26R
	WA300	0.23m ³	(160F51×2)
	WA320		
	WA350	0.27m ³	
	WA380		155G51×2
	WA40	0.05m ³	80D26R
	WA400	0.3m ³	155G51×2
	WA420		
	WA450	0.35m ³	
	WA470		
	WA50		95D31R
WA500	0.4m ³	(180G51×2)	
WA600	0.54m ³	(210H52×2)	
WA70	0.08m ³	80D26R	
WA700		(210H52×2)	
WA80		80D26R	
WA800		(210H52×2)	
モータグレーダ	GD200-A-1	67PS	120E41R×2
	GD300-A-1	77PS	
	GD305A		120E41R×2
	GD31RC-3A		155G51×2
	GD37-6H		(210H52×2)
	GD405A-1	115PS	130F51×2
	GD405A-2		120E41R×2
	GD500R-2A	130PS	130F51×2
	GD505A-2	134PS	
	GD505A-3		120E41R×2
	GD600R-3	150PS	155G51×2
	GD605A-5		(160F51×2)
	GD705A-4A	230PS	(180G51×2)
	GD805A-1		(210H52×2)
	WS16S	1.6m ³	(210H52×2)
WS23S	2.3m ³		
振動ローラ	JV06,08		40B19R

()はシリーズ以外の商品です。

コマツ

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
振動ローラ	JV100	139.1Kg	120E41R
	JV16	29.5Kg	40B19R
	JV28	43.5Kg	95D31R
	JV32W	35.5Kg	
	JV40	18.4Kg	
発電機	EB85B(S)-1		95D31R×2
	EG100(S)-2	110KVA	120E41R×2
	EG125(S)-1	125KVA	
	EG125B(S)-2		130F51×2
	EG15(S)-3	15KVA	95D31R
	EG150(S)-3	145KVA	120E41R×2
	EG175(S)-2	185KVA	(160F51×2)
	EG200(S)-2	213KVA	
	EG30(S)-3	30KVA	46B24R×2
	EG300-2	350KVA	(180G51×2)
	EG50(S)-2	50KVA	120E41R×2
	EG60B(S)-1		95D31R×2
	EG65(S)-2	60KVA	120E41R×2
	EG80(S)-1	80KVA	

小松フォークリフト

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
バッテリーフォーク	FB05	0.5t	130F51×4
	FG06	0.6t	
フォークリフト [D]	FD100	10t	130F51×2
	FD200	20t	(210H52×2)
	FD250	25t	
	FD35	3.5t	130F51×2
	FD350	35t	(210H52×2)
	FD40	4t	130F51×2
	FD50	5t	
	FD60	6t	
フォークリフト [G]	FG08	0.8t	40B19L
	FG10	1t	80D26R
	FG20,20L	2t	
	FG25,25L	2.5t	
	FG35	3.5t	80D26R
	FG40	4t	

酒井重工業

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
ショベルローダ	L4-2,-BH		120E41R
	SK33.33B		
スノーメルタ	SM1435		155G51×2
タイヤローラ	TS150	20.0t	130F51×2
	TS280	28.0t	

建機
産機

建設機械・産業機械適合表

酒井重工業

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
タイヤローラ	TS290	29.1t	130F51×2
	TS30(H)	3.2t	120E41R
	TS350,360	19.6t	155G51×2
	TS45	4.5t	130F51
	TS7409	15.5t	130F51×2
	TS7510	29.0t	
	TS80	7.9t	130F51
タンデムローラ	SH1508		130F51
	WM7706,7708		130F51×2
フィドローラ	FL50		120E41R×2
フィニッシャ	PT280		130F51
マカダムローラ	KD120		130F51×2
	KD7606,7608,7610		
	R1		
	R2		120E41R×2
ロードカッタ	ER160		155G51×2
	ER180-1		
	ER200,300,400		
ロードスタビライザ	PM150,170,200		155G51×2
ロードヒータ	GH180,210		120E41R
ローラ	SG40		120E41R
	SV100		130F51×2
	SV25H, 25-2		95D31R
	SV40H		120E41R
	SV55		130F51
	SV70,70D,70TB		130F51×2
	SV8ES		40B19R
	SV90,90D,90T		130F51×2
	SV91,91D,91T(F)		
	SW40		120E41R
	SW60		120E41R×2
	SW70		130F51×2
	TG40		120E41R
	TV40H		
	TV55		130F51
	TW40		120E41R

神鋼コベルコ建機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
クレーン	5055,5080		155G51
	5100,5120,5170		(210H52)
	5300		155G51
	550S		155G51
	5650		(210H52)
	6350TC		155G51
	670TC		130F51
	7055,7065		155G51
	7450		(210H52)
	8100ATC		
	8100TC		(210H52×2)
	9035TC,9050TC		130F51
	9125TC		(210H52×2)
	9170TC,9200		(210H52)
	RK160,200,250		130F51
	RK70	7t	95D31R×2
	RK70M	4.9t	
	T150		130F51×2
	T160		
	T200		
	T200-2,200M		
	T250		
	T250-2		(160F51×2)
	T300		130F51×2
T350,T450			
T450-2,-3		(160F51×2)	
T600		130F51×2	
パワーショベル	F&G1900AL,2000DL		130F51×2
	F&G200,350		
	F&G500,1400DE,1600		
	H350,350L		
	K325,335AS		
	K440S,50P,60P		
	K903		95D31R×2
	K916		155G51×2
	K935		155G51
	R903	0.03m³	95D31R×2
	R904B,K904	0.045m³	130F51×2
	SK007	0.02m³	40B19R
	SK014	0.04m³	46B24R
	SK024	0.07m³	95D31R
	SK027	0.08m³	
	SK03		95D31R×2
	SK03-NEW2	0.03m³	
	SK032	0.01m³	95D31R
	SK035		95D31R×2
	SK04,04C,04SS		130F51×2
SK04-NEW2	0.045m³	95D31R×2	
SK042	0.13m³	(170F51)	
SK045-NEW2	0.6m³	95D31R×2	

神鋼コベルコ建機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
クレーン	1055BLC		(210H52)
	2400P		155G51
	320H		130F51
	325TC		
	330TC		130F51×2
	335AS		130F51
	435TC		130F51×2
	440S		130F51
	5035,5045		

()はシリーズ以外の商品です。

神鋼コベルコ建機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー	
パワーショベル	SK04W		95D31R×2	
	SK04カイ		120E41R	
	SK05		120E41R×2	
	SK07		130F51×2	
	SK07-NEW2	1.1m³		(160F51×2)
	SK09,09LL			
	SK09-NEW2	1.2m³	130F51×2	
	SK09LC,SK10		(170F51×2)	
	SK100		120E41R×2	
	SK100W		130F51×2	
	SK12		(160F51×2)	
	SK12-NEW2		1.6m³	(160F51×2)
	SK120	11.5t	120E41R×2	
	SK14		155G51×2	
	SK16		(170F51)	
	SK16-NEW2	2.0m³	(160F51×2)	
	SK20			
	SK200	18.7t	130F51×2	
	SK200LC	19.5t		
	SK220	22.9t		
	SK220LC	23.5t		
	SK50UR,60		95D31R	
	SK903		95D31R×2	
SS1	(12N18-3-1)			
TS450C,L,W	130F51×2			
TY45				
YS300	95D31R×2			
YS450C,L,W	130F51			
YS750	(170F51×2)			
ホイローダ	645			(210H52)
	645H,545H		0.27m³	155G51×2
	645N,745		155G51	
	745		(210H52)	
	H745	0.34m³	155G51×2	
	LK1500		(210H52×2)	
	LK1500A		(210H52)	
	LK300A,400		120E41R	
	LK500		(160F51)	
	LK600		(210H52)	
	LK700A		155G51	

神鋼電機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
フォークリフト	FD10	10t	130F51×2
	FD2	2t	80D26R
	FD25	2.5t	130F51×4
	FD3,5,6,8	3~8t	130F51×2
	FGS-2,FGS-3P		(*55B24R(S))

()はシリーズ以外の商品です。

住友重機械建機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
ショベルクレーン	LS108BJ	41t	130F51×2
	LS408J	48.5t	
	LS408WJ	91t	
	LS58J	10.5t	
	LS58JWJ	11.5t	
	LS78J	16t	
	LS78LJ	18t	
	LS98J	22.5t	
	LS98RJ	27.5t	
	トラッククレーン	HC118	
HC208,218,248		130F51×2	
HC48,68,77			
HC78		155G51×2	
フィニッシャ	H36C2		120E41R
	HA35	4t	130F51×2
	HA45	8t	
パワーショベル	S100E,S120		95D31R×2
	S135UX		95D31R
	S160		95D31R×2
	S16E		120E41R
	S25		130F51×2
	S260E,LL		
	S265E,S280E		
	S340		(160F51×2)
	S340E		130F51×2
	S35,S40		
	S430E,S580E		155G51×2
	S70,S90		130F51×2
	S740		155G51×2
S85UX		95D31R	

デンヨー

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
コンプレッサ	DPS-130SS-B	33PS	95D31R
	DPS-130SS1	34PS	130F51
	DPS-180SS-B	50PS	120E41R
	DPS-180SS1	53PS	
	DPS-270SS	80PS	120E41R×2
	DPS-375SS	106PS	
	DPS-650SS	195PS	130F51×2
	DPS-670SS	190PS	(160F51×2)
	DPS-70SS-B	19PS	95D31R
	DPS-750SS	203PS	155G51×2
DPS-90SS-B1	24.5PS	95D31R	
発電機	DBR10FYS		95D31R
	DBR5FYS		
	DBR7.5FYS		
	DCA-10S		120E41R

*端子形状は(ターボ)端子です。

建機
産機

建設機械・産業機械適合表

デンヨー

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
発電機	DCA-125SSA	133PS	130F51×2
	DCA-15S,20S(Z)		95D31R×2
	DCA-165	183PS	130F51×2
	DCA-220	259PS	155G51×2
	DCA-220SSA	233PS	
	DCA-250SSA	262PS	(210H52×2)
	DCA-25SSA	25.5PS	95D31R
	DCA-27	31PS	95D31R
	DCA-275	326PS	155G51×2
	DCA-350	413PS	(210H52×2)
	DCA-380SSA	390PS	
	DCA-45	51PS	95D31R
	DCA-480	580PS	(210H52×2)
	DCA-500SSA	520PS	
	DCA-580	698PS	
	DCA-600SSA	639PS	
	DCA-60SSA	64PS	120E41R×2
	DCA-750SA	810PS	(210H52×2)
	DCA-90SSA	93PS	130F51×2
	DCA-110SSH		155G51×2
	DCA150,150SSN		
	DCA200		(210H52×2)
	DCA200SSM		155G51×2
	DCA20SS		95D31R
	DCA300,350		(210H52×2)
	DCA300SSAK		
	DCA35,70,85,125		130F51×2
	DCA40SSH		120E41R×2
	DCA450		(210H52×2)
	DCA53SSH		120E41R×2
	DCA55		
	DCA55SS,70SSH,8		130F51×2
	GR35S		30A19R
GR5S,5F		30A19L	
溶接機	ADC120,180,200系		30A19L
	ACD130系,200AS,2		30A19R
	ACI-140SS	6.8PS	(BX14-3A)
	ACX-170S,SS	10PS	30A19L
	ACX140GC	7PS	(12N18-3-1)
	ACX140GSS		30A19L
	BLW-240SS	16PS	55B24L
	BLW-280SS(SSW)	18PS	
	DBD-200YS,200K		30A19L
	DBD-230,270		95D31R
	DCI-200SS	12.5PS	40B19R
	DCA-15SS	18PS	80D26R
	DCD230SS		40B19R×2
	DCD250A,C3SB		95D31R×2
	DVD400A,C3SB		130F51×2
	DCD400AC3		120E41R×2

()はシリーズ以外の商品です。

デンヨー

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
溶接機	DCD500AC3		95D31R×2
	DCX-180SS	8.5PS	46B24R
	DCX-270SS1	19PS	

TCM東洋運搬機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
エンテナキャリア	CCD300	30.5t	155G51×2
	S526		
パワーシャベル	125-3	0.23m³	130F51×2
	125B	0.333m³	155G51×2
	75-3	0.14m³	130F51×2
	75B	0.23m³	155G51×2
	SD10	0.07m³	120E41R
	SD22-3	0.085m³	130F51×2
	SG10Z	0.07m³	95D31R
	STD25	0.1m³	130F51×2
	TB120		75D23R
	ショベルローダ	SD1025	1t
SD12Z		1.2t	
SD20Y5		2t	120E41R×2
SD23Y3		2.3t	
SD25Y2		2.5t	
SG10N4		1t	80D26R
SG12N		1.2t	
808A		2t	95D31R
トラクタドーザ	180-3	0.56t	130F51×2
フォークリフト [D]	FD100	10t	130F51×2
	FD150	15t	
	FD20-2	2t	120E41R
	FD200	20t	130F51×2
	FD20Z2	2t	120E41R
	FD25	2.5t	
	FD250	25t	130F51×2
	FD25Z2	2.5t	120E41R
	FD30	3t	
	FD35	3.5t	130F51×2
		3.75t	120E41R
	FD40Z6	4t	
	FD50	5t	130F51×2
	FD50Z7		120E41R×2
	FD60,80	6t	130F51×2
	FD60Z7		120E41R×2
	FD70Z7	7t	
FD80Z7	8t		
FG10IV	1t	(*55B24R(S))	
FG14,15IV	1.35t		
FVD100	10t	120E41R×2	
FVD10Z15	1t	95D31R	

端子形状は(テーパ太端子)です。

TCM東洋運搬機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
フォークリフト [D]	FVD115	11.5t	120E41R
	FVD135	13.5t	
	FVD14Z15	1.35t	95D31R
	FVD150	15t	120E41R×2
	FVD15Z15	1.5t	95D31R
	FVD180	18t	120E41R×2
	FVD18Z15	1.75t	95D31R
	FVD200	20t	130F51×2
	FVD23Z2	2.25t	120E41R×2
	FVD28Z7	2.75t	
	FVD30Z7	23t	
	FVD35Z6	3.5t	
フォークリフト [G]	FVG10N15	1t	(*55B24R(S))
	FVG14N15	1.35t	
	FVG15N15	1.5t	
	FVG18N15	1.75t	
	FVG20N2	2t	
	FVG23N2	2.2t	
	FVG25N2	2.5t	
	FVG28N7	2.75t	80D26R
FVG30N7	3t		
ホイールローダ	175B	6.8t	155G51×2
	275B	8.9t	(210H52×2)
	815	0.98t	120E41R
	820	1.3t	
	830	1.92t	120E41R×2
	835	2.4t	
	840	2.88t	
	850	3.68t	155G51×2
	860	4.32t	
870	5.6t		
ボブキャットローダ	315	0.014m ³	40B19R
	343	0.35t	
	543	0.54t	80D26R
	643	0.6t	95D31R
	725	0.7t	
		0.031m ³	120E41R
	743,810A	0.78t,0.72t	95D31R
搬送車	AWB10	0.8t	(EB145×4)
	AWB3-P(PF)	0.3t	(EB65×2)
	AWB5		(EB100×4)
	AWB5-P(PF)	0.5t	(EB120×2)
	AWB8		(EB120×4)
	AWB8-P(PF)	0.8t	(EB160×2)

トーマン建機販売

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
パワーショベル	TB045		(170F51)

()はシリーズ以外の商品です。

トヨタL&F

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー		
運搬車	2CB12	1.2t	(EB120×3)		
	2CB10	1.0t	(EB120×4)		
パワーショベル [D]	2SD7	0.7t	55B24R×2		
	2SD10	1t			
	2SD12	1.2t			
	2SD20	2t	130F51		
	2SD23	2.3t			
	2SD25	2.5t			
	3SD20	2t	95D31R×2		
	3SD23	2.3t			
	3SD25	2.5t	120E41R×2		
	40-3SD20	2t			
	40-3SD23	2.3t			
	SD7	0.7t	55B24R×2		
SY	1.6t	95D31R×2			
パワーショベル [G]	2SG10	1t	40B19R		
	2SD12	1.2t			
	2SG7	0.7t			
	2SGH10	1t			
	2SGH7	0.7t			
	40-2SG10	1t			
	SG7	0.7t			
	20-PDK25	0.012m ³		55B24R	
	ジョブサンローダ [D]	J-SDK5		0.5t	95D31R
		J-SDKL6		0.6t	55B24R×2
SDK3		0.3t	55B24R		
SDK4		0.4t			
SDK5		0.5t	95D31R		
SDK6		0.6t	55B24R×2		
SDK8		0.8t			
SDKL6		0.6t			
ジョブサンローダ [G]	SGK3	0.3t	40B19R		
	SGK4	0.4t			
	SGK6	0.6t			
ジョブターン	PDK25	0.012m ³	95D31R		
	PDKL25				
トラクタショベル	50-SDT12	0.06m ³	95D31R×2		
	50-SDT15	0.08m ³			
	SDT12	0.06m ³			
	SDT15	0.08m ³	95D31R×2		
	SDT20	0.095m ³			
	SDT30	0.12m ³	130F51×2		
	SDT35				
	SDT40	0.15m ³			
SDT8		95D31R×2			
スタック	HSB2	0.2t	30A19L		
	HSB5	0.5t	120E41R		
	HSB6	0.6t			
	HSW5	0.5t	(EB120)		
トローイング[D]	3TD35	3t	55B24R×2		

端子形状は(ターバ太端子)です。

建設機械・産業機械適合表

トヨタL&F

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
トローイング [D]	3TD45	4.5t	55B24R×2
	TD10	1t	95D31R×2
	TD20	2t	55B24R×2
	TD25	2.5t	
	TD60	6t	120E41R×2
	TD75	7.5t	
	TDT130	13t	
	トローイング [G]	3TG35	3.0t
TG10		1.0t	(*55B24R(S))
TG20		2.0t	40B19R
TG25		2.5t	
パレットラック	HPB15	1.5t	80D26R×2
フォークリフト [D]	20-2FD100		130F51×2
	20-2FD135		
	2FD100		
	2FD35	3.5t	95D31R×2
	2FD40	4t	
	2FD7	0.7t	40B19R×2
	2FD80	8t	120E41R×2
	2FD9	0.9t	40B19R×2
	2FDL7	0.7t	
	2FDL9	0.9t	
	3FD10	1t	55B24R×2
	3FD14	1.35t	
	3FD15	1.5t	
	3FD18	1.75t	
	3FD20	2t	
	3FD25	2.5t	
	3FD28	2.75t	
	3FD30	3t	
	3FD33	3.25t	95D31R
	3FD35	3.5t	
	3FD40	4t	95D31R×2
	3FD50	5t	95D31R
	3FD60	6t	120E41R×2
	3FD80	8t	
	3FD100	10t	
	3FDC30		80D26R×2
	3FDE60	6t	120E41R×2
	40-3FD50	5t	
	40-3FD60	6t	
	4FD20	2t	55B24R×2
	4FD23	2.25t	
	4FD25	2.5t	
	5FD35		95D31R
	70-3FD28	2.75t	55B24R×2
	70-3FD30	3t	
	70-FD28	2.75t	
80-3FD10	1t	95D31R×2	
80-3FD14	1.35t		

トヨタL&F

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
フォークリフト [D]	80-3FD15	1.5t	95D31R×2
	80-3FD18	1.75t	
	80-3FDL10	1t	
	80-3FDL14	1.35t	
	80-3FDL15	1.5t	
	80-3FDL18	1.75t	
	FD100	10t	130F51×2
	FD115	11.5t	
	FD130	13t	
	FD135	13.5t	
	FD150	15t	
	FD18	1.75t	55B24R×2
	FD180	18t	130F51×2
	FD190	19t	
	FD20	2t	55B24R×2
	FD200	20t	155G51×2
	FD23	2.25t	55B24R×2
	FD25	2.5t	95D31R×2
	FD250	25t	155G51×2
	FD28	2.75t	55B24R×2
	FD350	35t	155G51×2
	FD45	4.5t	95D31R×2
	FD70	7.0t	120E41R×2
FDA100		130F51×2	
FDA150	15t		
FDA30	3t	95D31R×2	
FDA35	3.5t		
FDE35			
FDJ200		155G51×2	
FDS20	2t	55B24R×2	
FDT25	2.5t	95D31R×2	
フォークリフト [G]	2FG10	1t	(*55B24R(S))
	2FG14		
	2FG15	1.5t	
	2FG28	2.75t	55B24R
	2FG30	3t	
	2FG35	3.5t	80D26R
	2FG40	4t	
	2FG7	0.7t	40B19R
	2FG9	0.9t	
	2FGA30	3t	80D26R
	2FGA35	3.5t	
	2FGL7	0.7t	40B19R
	2FGL9	0.9t	
	3FG10	1.0t	(*55B24R(S))
	3FG14	1.35t	
	3FG15	1.5t	
	3FG20	2t	40B19R
3FG25	2.5t		
3FG30	3t	55B24R	

トヨタL&F

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
フォークリフト [G]	3FG33	3.25t	80D26R
	3FG35	3.5t	
	3FG50	5t	
	3FG60	6t	
	3FGL20	2t	40B19R
	3FGL25	2.5t	
	40-2FG7	0.7t	(*55B24R(S))
	40-3FG20	2t	40B19R
	40-3FG25	2.5t	
	40-4FG15	1.5t	
	40-4FG28	1.75t	
	40-4FG20	2t	
	40-4FG23	2.25t	
	40-4FG25	2.5t	
	40-FG18	1.75t	
	40-FG23	2.25t	
	4FG10	1t	
	4FG14	1.35t	
	4FG15	1.5t	
	4FG18	1.75t	
	4FG20		
	4FG23	2.25t	
	4FG25	2.5t	
	4FGL10	1t	
	4FGL14	1.35t	
	4FGL15	1.5t	
	4FGL18	1.75t	
	4FGL20		
	4FGL23	2.25t	
	4FGL25	2.5t	
	5FGC20		
	FG18	1.75t	
FG20	2t	80D26R	
FG23	2.25t	40B19R	
FG28	2.75t	55B24R	
FG45	4.5t	80D26R	
FG5	0.5t	40B19R	
FG7	0.7t	(*55B24R(S))	
FG9	0.9t		
FGE35	3.5t	80D26R	
FGL18	1.75t	40B19R	
FGL23	2.25t		
FGS20	2t		
ユニエレカ (電動運搬車)	2CB10	1t	(EB120×4)
	2CB5	0.5t	(EB120×2)
	2CBT2	2t	(EB120×4)
	CB14	1.4t	
	CB15	1.5t	(EB145×4)
	CB5Y	0.5t	(EB120×2)
	CBT3	3t	(EB120×4)

()はシリーズ以外の商品です。

トヨタL&F

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
ユニットラック (運搬車)	2CG10	1t	30A19L
	2GC15	1.5t	
	2GC20	2t	
	2GCT5	5t	
	TCGT3	3t	
	2CB12	1.2t	(EB120×3)
	CBW3	0.3t	(EB65)

南星

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
ウインチ	4KPC-HT	51PS	120E41R
	NF19		
	NF60,NF170		95D31R
	NY-25A,-251		
	RK-72C,73B		
	RK-72,73,83		
ローダ	HCR-15R		95D31R
	HL-09E		120E41R×2
	HL-11E		155G51×2

新潟鉄工所

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
アスファルトプラント	NP200		130F51×2
アリゲータスブリック	NS45B		130F51×2
コンクリートポンプ	WCP806S		130F51×2
フィニッシャ	NCP700R-2		80D26R×2
	NF130VSM,130W		120E41R
	NF220BV		120E41R×2
	NF220BV-DM		
	NF330V-DM		
	NF35,40		130F51×2
	NF550V-DM		120E41R×2
	NFW130VSM		120E41R
	NFW220BV-DM		120E41R×2
モータグレーダ	N530F		155G51×2

日産機材

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
クローラクレーン	S&B-C3		95D31R
ダンプキャリア	NCW-1800	17.5PS	95D31R
	NCW-3000	39PS	
バックホー	N-05SS	12.3PS	95D31R
	N-11SS	19PS	
	N-21SS	25PS	

端子形状は(ターボ太端子)です。

建設機械・産業機械適合表

日産機材

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
バックホー	N-31SS	30PS	95D31R
	N-41SS	40PS	
	N-45	42PS	
	N-55SS	44PS	
	NW-300	26PS	
	S&B15	19.5PS	
	S&B22	43PS	
ブレーカ	BM-1	12PS	95D31R

日産自動車

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
フォークリフト	4F03,A33	3.25t	80D26R
	4F03,A35	3.5t	
	4GF03,A40	4t	
	CF01,A10	1t	80D26R
	CF01,A15	1.5t	
	NF01,F01(M10,A10)	1t	(*55B24R(S))
	NF01,F01(M14,A14)	1.35t	
	NF01,F01(M15,A15)	1.5t	
	NF01,F01(M18,A18)	1.75t	
	NF01,F01(M20,A20)	2t	
	PF02(M20,A20)	2.5t	80D26R
	PGF02(M30,A30)	3t	
	QF02(M20,A20)	2t	120E41R
	QF02(M25,A25)	2.5t	
	QF02(M30,A20)	3t	
	YF03(A33T,M33T)	3.25t	80D26R×2
	YF03(A35T,M35T)	3.5t	
YF03(A40T,M40T)	4t		

日本車輛製造・日熊工機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
ウェルダ	EDW220,250系	200-300A	55B24R
	EDW270系	250A	
	EDW210系	200A	30A19L
クローラークレーン	D308-85M	40t	130F51×2
	D408-90M	45t	
	D508-95M	50t	
	DH300	30t	
	DH350	35t	
	DH400	40t	
	DH500	50t	
DH600	60t	155G51×2	
クレーン	TC-304		80D26R
杭施工機	NB60		95D31R
コンプレッサ	PS-105S		55B24R×2

()はシリーズ以外の商品です。

日本車輛製造・日熊工機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
コンプレッサ	PS-200		(170F51×2)
	PS-230		
	PS-35S		
	PS-50S		
	PS-140S,145S		
スクレードーザ	SR264B		(210H52×2)
マーシバギー	NQ-500	0.6t	120E41R×2
作業台	NSA9000	0.5t	46B24R
発電機	EDG-100(SN)	100/115KV	(170F51×2)
	EDG-125(SN)	125/150KV	
	EDG-16	16/20KVA	80D26R
	EDG-175(A)(SN)	175/200KV	(180G51×2)
	EDG-250	250/300KV	
	EDG-26		80D26R
	EDG-30(SN)	30/36KVA	80D26R×2
	EDG-35	35/42KVA	
	EDG-45(SN)	45/53KVA	
	EDG-450	450/540KV	(180G51×2)
	EDG-60(SN)	60/73KVA	95D31R×2
EDG-73(SN)	73/90KVA		
EDG-8	8/10KVA	55B24R	

日本製鋼所

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
パワーショベル	LH300	0.3m³	155G51×2
	NC100	0.03m³	
	NC110,110W	0.035m³	95D31R×2
	NC120,140W	0.045m³	
	NC150	0.055m³	
	NC190	0.07m³	
	NC200-10	0.08m³	130F51×2
	NC270	0.1m³	(170F51×2)
	NC310	0.12m³	(180G51×2)
	NC65,70	0.025m³	55B24R×2
発電機	EDW210系	200A	30A19L
	EDW270系	250A	55B24R

日立工機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
トラクタショベル	SDA,30C,(C-3)	0.14m³	130F51×2
	SDA50	0.2m³	
フォークリフト [G]	FG7-M	0.7t	40B19R
	FG1-M	1t	

端子形状は(ターパ太端子)です。

花岡車両

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
オートリフト	AL-350W		80D26R
	AL-500	0.5t	
モービルリフト	ML-1000	1t	80D26R×2
ライトモービル		0.2t	80D26R×2

日立建機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー	
油圧ショベル (旧型)	UH14-2		(210H52)	
	UH14-LC-2		80D26R	
	UH025-7			
	UH035-7			
	UH04-7			
	UH04SS-5			
	UH025,035			95D31R
	UH045-7			120E41R
	UH055-7			130F51
	UH04-5			
	UH045-5			
	UH06-5			
	UH07-2,7-7			
	UH09			
	UH06S-5			
	UH07LC-7			
	UH07-3,7-5		(160F51)	
	UH09-2		155G51	
	UH12			
	UH14D		(180G51)	
	UH09-7			
	UH10-7			
	UH12-7			
	UH16			(195G51)
	UH10			(210H52)
	UH10-2,10LC-2			130F51
	UH20,23			
	UH30			
	UH50			
	WH04D	ホイール式		
WH06D		130F51		
WH04				
油圧ショベル ローディング ショベル	EX8	0.013-0.02m ³	40B19L	
	EX12	0.02-0.04m ³	46B24L	
	EX15	0.02-0.045m ³		
	EX22,25	0.035-0.075m ³	80D26R	
	EX30	0.04-0.10m ³	80D26R	
	EX30UR	0.035-0.07m ³		
	EX35	0.04-0.11m ³		
	EX40	0.09-0.14m ³		
	EX40UR	0.05-0.10m ³		

()はシリーズ以外の商品です。

日立建機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー	
油圧ショベル ローディング ショベル	EX55UR-2	0.10-0.20m ³	80D26L×2	
	EX60(TDN)	0.10-0.30m ³		
	EX75UR	0.10-0.25m ³	80D26R×2	
	EX60-M(WD)			
	EX60BLM			
	EX90(M)			0.14-0.45m ³
	EX100(M)	0.17-0.50m ³		
	EX120	0.17-0.55m ³		
	EX120-M			120E41R×2
	EX100WD	0.17-0.50m ³		
	EX160WD(M)	0.35-0.80m ³		80D26R×2
	EX160WDBL			
	EX160WDB-M		120E41R×2	
	EX150	0.45-0.70m ³		
	EX150-M		130F51×2	
	EX200(K)	0.45-1.0m ³		
	EX200LC(K)		(170F51×2)	
	EX220	0.7-1.2m ³		
	EX220LC(M)		(180G51×2)	
	EX270(LC)	0.8-1.4m ³		
	EX300	1.0-1.6m ³	(195G51×2)	
	EX300LC(M)			
	EX400	1.2-2.0m ³	(210H52×4)	
	EX400LC(M)			
	EX700	1.6-3.6m ³	(195G51×2)	
	EX1000			
	EX1100	5.6-6.3m ³	(180G51×2)	
	EX1800	10.3-14.5m ³		
	EX3500	18.0-25.0m ³	(195G51×2)	
LX70(M)				
LX80(M)				
	LX25		95D31L	
クローラークレーン アースドリル	TH55ED		130F51×2	
	KH70,75		130F51	
	KH100-2			
	KH125-2			
	KH150-2			
	KH180-2			
	KH300-2			
	KH500			
	KH700-2			
	KH100D			
	KH125-3			
	KH150-3			
	KH180-3(ED)			
	KH230-3		(180G51×2)	
	KH250HD			
	KH300-3		(195G51×2)	
	KH500-3			
KH700-2				

建機
産機

建設機械・産業機械適合表

日立建機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
クローラクレーン アースドリル	KH850-3		(195G51)×2
	KH1000		
	PD60		130F51×2
	PD100		

古河機械金属

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
パワーショベル	CT15A,5Q		120E41R×2
	CT5B		80D26R×2
	FH10A		95D31R
	FH11S		80D26R
	FH30A,31S		80D26R×2
	FH40,70		130F51×2
ショベルバックホー	CT3		120E41R
	G2D		95D31R
ブルドーザ	CD5,5P		120E41R×2
	CD5B,5PB,5PLB		80D26R×2
ホイールローダ	FL120A,120-1		120E41R×2
	FL160A,150-1		155G51×2
	FL200B,200-1		
	FL270-1		
	FL30		95D31R
	FL320A		155G51×2
	FL330,330-1		95D31L
	FL35-2		
	FL460		155G51×2
	FL50-1		(50D20R)×2
FL60A	120E41R		
FL80,80-1	80D26R×2		
振動ローラ	BW75SL5		95D31R
	BW90A		
トラクタ	CT5QF		120E41R×2

北越工業

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
コンプレッサ	PDR1600S	45.3m ³ /分	(210H52)×2
	PDR22S	0.6m ³ /分	40B19R
	PDR390S-D	11m ³ /分	80D26R×2
	PDR655S-D	18.5m ³ /分	(170F51)×2
	PDR750S	21.2m ³ /分	155G51×2
	PDS1200		(210H52)×2
	PDS125BDX,SDX		80D26R
	PDS125SSSTD		
	PDS175	5m ³ /分	
	PDS17BOX,SDX		
	PDS175SSFD		

北越工業

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
コンプレッサ	PDS265S,-SD		80D26R×2
	PDS370S		
	PDS655S		(170F51)×2
	PDS70S	21PS	80D26R
	PDS750S		(170F51)×2
	PDS90S	26PS	80D26R
	PDS900S		155G51×2
	PDS390S	11m ³ /分	80D26R×2
	PDS550S	1.4m ³ /分	55B24R
	PDSE310S	8.8m ³ /分	80D26R×2
	PDSE555S	15.7m ³ /分	130F51×2
	PDSE645S	18.2m ³ /分	155G51×2
	PDSF290S	8.2m ³ /分	80D26R×2
	PDSF530S	15m ³ /分	130F51×2
	PDSF575S	16.3m ³ /分	155G51×2
	パワーショベル	PDSG700S	20m ³ /分
PDSH300			
PDSH500			
PDSH700		21.2m ³ /分	
PDSH750(S)			
振動ローラ		BW102AC	
	BW102AD-1	29PS	
	BW90A		
	BW121AC-1	29PS	
発電機	EP1700(S)D	3.2PS	30A19L
	EP2000(S)D	3.8PS	
	EP2700	4.8PS	
	EP3100	5.5PS	
	EP3400	6.2PS	40B19L
	EP3800	7PS	120E41R×2
	SDG100S	80/100KVA	
	SDG10S	10KVA	
	SDG12S	10/12KVA	
	SDG125(S)	100/125KV	
	SDG15S	12.5/15KVA	
	SDG150(S)	125/150KV	
	SDG20(S)	17.5/22KVA	
	SDG200(S)	175/200KV	
SDG250(S)	200/250KV		
SDG25S,AS	20/25KVA	120E41R	
SDG30(S)	24/30KVA	55B24R×2	
SDG300(S)	250/300KV	(195G51)×2	
SDG350(S)	300/350KV	(210H52)×2	

北越工業

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
発電機	SDG35S	465PS	95D31R×2
	SDG450(S)	400/450KVA	(210H52×2)
	SDG45S,AS	37/45KVA	120E41R×2
	SDG60S,AS	50/60KVA	
	SDG75S		
	SDG500S	400/450KVA	(195G51×2)
	SDG600S	550/600KVA	
	SDG700S	660/760KVA	(195G51×4)
溶接機	PDW180SV,SVBL	4.13KW	46B24L
	PDW200SW,SBL	5KW	
	PDW240SC,SBL	6.82KW	
	PDW240SW	6.8KW	
	PDW270SC,SW	8.1KW	
	PDW280SC,SC2	19.6PS	
	PDW280SB		
	PDW350SC,SW	11.2KW	80D26R
	PDW350SBL		
	PGW140S	3.38KW	30A19L
PGW150S	3.48KW		

本田技研工業

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
発電機	EMS2800		(34A19RT)
	EMS3800		
	ES6000		(34A19L)
	ET5000		
	EX5000		

三井造船

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
クローラドリル	DCH600		120E41R×2
ダンプトラック	ME985		(30HR-740×2)
トランステナー	30.5トン	30.5t	(210H52×2)
	40トン		
ホイールローダ	HL703		80D26R
	HL704		95D31R
	HL708,713		80D26R×2
	HL803		95D31R
	ME914		155G51×2

()はシリーズ以外の商品です。

三菱重工業

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
アキュレートダンパ	AD200	303PS	155G51×2
クローラダンパ	LD25	27PS	95D31R
	LD35	45PS	80D26R×2
クローラドリル	MCD15G	305PS	(210H52×2)
	MCD16G	115PS	120E41R×2
	MCD9G	191PS	130F51×2
グレーダ	MG100,150		120E41R×2
	MG200,300,350		130F51×2
	MG400,500		(160F51×2)
	MG500S	230PS	155G51×2
ダンプトラック	D201	303PS	155G51×2
トイニグトラクタ	TT32	320PS	(210H52×2)
トラクタショベル	BS300	27PS	95D31R×2
	BS3D		120E41R
	BS3F,3FF	39PS	80D26R×2
フォークリフト [D]	FD10	1t	(*55B24R(S)×2)
	FD20,FD30	50PS	
	FD40	70PS	80D26R×2
	FD50,FD70	80PS	80D26R×2
	FD100	120PS	120E41R×2
	FD150,FD200	130PS	
	FD250	215PS	(160F51×2)
	FD400		
	FDC20,FDC30	50PS	(*55B24R(S)×2)
	KFD15	26PS,1.5t	
	KFD25	38PS	
フォークリフト [G]	FG10	30PS	40B19R
	FG20	39PS	(*55B24R(S))
	FG30	50PS	
	FGC10	30PS	
	FGC20	39PS	80D26R
	FG30	50PS	
	KFG15,KFG25	30PS	40B19R
ブルドーザ	BD2F,2F-P	39PS	80D26R×2
	BD2G,2G-P	40PS	
	BD3F-3		
ホイールローダ	WS200	0.033m ³	95D31R
	WS200A	28PS	80D26R
	WS300	37PS	95D31R
	WS300A	36PS	80D26R
	WS400	0.06m ³	75D23R×2
	WS500	0.08m ³	
モータグレーダ	MG100	80PS	120E41R×2
	MG150	95PS	
	MG200	111PS	130F51×2
	MG3-H	110PS	
	MG350	135PS	
	MG400	150PS	155G51×2
	MG500	175PS	
	LG2-H	110PS	130F51×2

端子形状は(ターバ太端子)です。

建設機械・産業機械適合表

明和製作所

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
コンクリートカッタ	MC-22		(*55B24R(S))
	MC-30		
ハイリフト	ML-40		(EB100×2)
	ML-60D,90D,120		95D31R
リフト	RV040		(EB90)
	RV091		130E41R
ローラ	MT-30		95D31R
	MUC-40		130E41R
	MUS-35		
	MUS-40W		
	MV-26		95D31R
	MU-30	3t	95D31R
	MV30	12PS	95D31R

諸岡

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
クローラキャリア	MST-1100	5t	120E41R×2
	MST-300	2t	120E41R
	MST-600	3t	120E41R×2
	MST-800	4t	
	MST-1500	160PS	130F51×2
	MST-2000	236PS	
パワーショベル	MR-01	28PS	95D31R
	MR-03	31PS	
	MR-05	43PS	120E41R
	MR-09	100PS	120E41R×2
	MR-13	122PS	
	MR-15	160PS	
	MRC-2	100PS	
ショベルローダ	MS-30	33PS	120E41R×2
	MS-50	50PS	95D31R×2
雪上車	MJ-100T	100PS	120E41R×2
	MJ-150T	122PS	
	MJ-45T	45PS	95D31R

油谷重工

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
ハイドロビル	TWD40	0.9t	120E41R
パワーショベル	TY45	0.35t	130F51×2
	YS200	1.2t	(170F51)
	YS300	0.3t	130F51×2
	YS450(L)(W)	0.45t	
	YS750	0.7t	(170F51)
振動ローラ	WV4000	4.19t	120E41R

ヤナセ

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
除雪機・除雪車	11-16H	16PS	40B19L
	11-17HD	17PS	55B24R
	11-22HD		
	1Z-Y11-16H2		40B19L
	1Z-Y11-17HD		55B24L
	1Z-Y11-22HD		
	1Z-Y55-5S-2A		(BX14-3A)
	1Z-Y55-5-2A		
	1Z-Y8-10FS-2		30A19L
	1Z-Y88FS-2A		
	1Z-Y88F-2A		
	1Z-Y8-11VH		40B19L
	55-5S	5.5PS	(BX14-3A)
	8-10FS	10PS	30A19L
	88FS	8PS	
9-11VH	11PS	40B19L	

ヤマハ発動機

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
除雪機	SA560		(BX14-3A)
	YSM560E	35t/h	
	YSM870E	50t/h	
	YT-1090	60t/h	40B19R
	YT-875E	50t/h	(BX14-3A)
	YT1811E		55B24R

ヤンマーディーゼル

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
キャタトラ	FCT2300系		95D31R
	SU20E,WE		
	YCT15W,20,20W		
	YCT20BEF,20BF		
	YCT20E,20FE		
	YCT20WE,21BEF		
	YCT25W		
	YFV15W,18W		
	TFC20E,22DE		
	YFC22E,26D(L)		
ドーザ	Y16,Y9DE		95D31R
	YUH250		
パワーショベル	B05,B07,B10		40B19L
	B12,B17		46B24L
	B22,B27		95D31R
	B3,B37		
	B5,B50		95D31R
	YB-1,YB-R		80D26R

ヤンマーディーゼル

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
パワーショベル	YB101VZ-2		40B19L
	YB1200S,1200SS		95D31R
	YB1200W		80D26R
	YB121U,121U-2		46B24L
	YB121W		46B24R
	YB151U,151U-2		46B24L
	YB1600,1800		120E41R
	YB20,YB25		95D31R
	YB2000S		120E41R
	YB201,201VZ		95D31R
	YB221Z,221VZ		
	YB231Z,231VZ		
	YB251,251V,251VZ		
	YB251W,YB271		
	YB30		80D26R
	YB301,301V,301VZ		95D31R
	YB301C,YB35		
	YB351C,351V,351VZ		
	YB40		120E41R
	YB400		80D26R
	YB401W		95D31R
	YB45		120E41R
	YB451,451W		95D31R
	YB451V,451VZ		
	YB501,YB551X		
	YB601,601V,60VD		130F51
	YBL21		95D31R
	YBL30		120E41R
	YTB1200S,1200SH		95D31R
	YTB1300S		
	YTB1400SH		80D26R
	YTB2100,2100S		130E41R
YTB650S,650SR		80D26R	
YTB800,800F		95D31R	
ホイールローラ	30W		120E41R
	V1		46B24L
	V2		55B24L
	V3-1,V4-1		95D31R
	Y10W,Y11WA		46B24R
	Y20W,Y21WA		95D31R
	Y31WA,Y41WA		95D31R
運搬車	C12W,C20W,C25R		46B24R
	C25S-1,C25S-Q		55B24R
	C50R,C60R		130F51
	C6R		40B19R
	C8R		55B24R
	C8W		55B24L
	YFW10DW		55B24R
	YFW15W,DW		46B24R
	YFW18DW		

()はシリーズ以外の商品です。

ヤンマーディーゼル

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
運搬車	YFW20DE,DQE		95D31R
	YFW20DW		46B24R
	YFW22N,D,DQ,DL		
	YFW24DE,DQE		95D31R
	YFW25DQ,DL		
	YFW25R		46B24R
	YFW26D.DQ,DL		
	YFW30D,DQ		
	YFW30DW		95D31R
	YFW35DW,WA		
	YFW40R		130F51
発電機	AG10S		95D31R
	AG110SE		130F51
	AG125S		155G51
	AG12S,S-1		95D31R
	AG13SHR		55B24R
	AG150S		155G51
	AG15S,SHR		95D31R
	AG15S-1		95D31R
	AG200S		155G51
	AG20S		95D31R
	AG20SE		80D26R
	AG250S		155G51
	AG25S		130F51
	AG300S		(180G51)
	AG375S		155G51
	AG40S		130F51
	AG500S		(195G51)
	AG55S,60S		155G51
	AG60SE		120E41R
	AG80S		155G51
	AG8SHR		46B24R
	YDG2000G		30A19L
	YDG3,8T		40B19L
	YDG3000,3000G		30A19L
	YDG3800,3800G		40B19L
	YDG4500,4500G		
	YDG5,5T		
YPG125AS,BS		155G51	
YPG12A,15S		95D31R	
YPG150AS,BS		155G51	
YPG200BS			
YPG25A		95D31R	
YPG25BS,25N		130F51	
YPG40A,AS,BS			
YPG60A,AS,BS			
YPG80A,AS,BS			
YSG10EN,ES		95D31R	
YSG12.5EN			
YSG2EN,SEN		40B19L	

建機
産機

建設機械・産業機械適合表

ヤンマーディーゼル

機種名	機種型式	仕様	適合バッテリー
発電機	YSG3.5EN		40B19L
	YSG3800B		30A19L
	YSG3EN,SEN		40B19L
	YSG5500PN		30A19L
	YSG5E,NES		95D31R
	YSG7.5EN		
溶接機	YSW240S,280S		55B24R
	YW150,185,200		30A19L
	YW200AS		40B19R
	YW200CS		46B24R
	YW200G		30A19L
	YW230AS		40B19R
	YW230BS		46B24R
	YW240BL,BLC		55B24L
	YW250,250S		30A19L
	YW280		
	YW280AS		40B19R
	YW280BL,BLC		55B24L
	YW280BS		80D26R
	YW280CS		46B24R
	YWD150S,180S		40B19L
	YWG150S		30A19L